

Asistentes:                   Presidente ..... Sr. Serena i Sender  
                                  Consejero ..... Sr. Dies Llovera  
                                  Consejero ..... Sr. Castejón Magaña  
                                  Consejera ..... Sra. Romera Gutiérrez  
                                  Consejera..... Sra. Lucio Carrasco  
                                  Secretario General..... Sr. Rodríguez Martí

Convocatoria: 21 de octubre de 2020

Todos los miembros del Pleno y el Secretario General asisten mediante videoconferencia.

**I.     APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1545 del Pleno del Consejo**

**II.    ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

***Trámite normal***

1. CN Vandellós II. Informe favorable sobre la propuesta de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, PC-313, rev. 0, relativa al sistema de aditivos para el rociado de la contención
2. CN Santa María de Garoña. Informe favorable sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de revisión 8A del Plan de Protección Física
3. Propuesta de actividades destacadas del Plan Anual de Trabajo (PAT) 2021
4. Solicitud de apoyo institucional a la Sociedad Española de protección Radiológica (SEPR) para su candidatura para la organización del 17º Congreso Internacional de la International Radiation Protection Association (IRPA) en la ciudad de Valencia
5. Designación de expertos independientes como miembros del Comité Asesor para la información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica
6. Informe sobre instalaciones radiactivas
  - 6.1. End Tecnología, SL, IRA-3448, Huelva

7. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

7.1. Contratación centralizada del suministro de energía eléctrica en el edificio sede del CSN y en las oficinas de la calle Beatriz de Bobadilla, desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, basado en el acuerdo marco 23/2017

***Trámite simplificado***

8. Informe sobre instalaciones radiactivas

9. Asuntos varios

**III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

10. Incidencias en instalaciones

11. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

12. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

13. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

13.1. Secretario General Manuel Rodríguez Martí

14. Comisiones del Consejo y Comités

15. Cumplimiento de encargos del Consejo

16. Informe sobre delegaciones del Consejo

17. Informe de los directores técnicos

18. Ruegos y preguntas

**IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo**

**I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1545 del Pleno del Consejo**

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1545 correspondiente a la reunión celebrada el día 21 de octubre de 2020.

**II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

*Trámite normal*

1. CN VANDELLÓS II. INFORME FAVORABLE SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO, PC-313, REV. 0, RELATIVA AL SISTEMA DE ADITIVOS PARA EL ROCIADO DE LA CONTENCIÓN

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/CNVA2/VA2/2009/379) sobre la solicitud presentada por Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E. (ANAV), titular de CN Vandellós II de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

Con fecha 18 de junio de 2020, procedente de la Dirección General de Política Energética y de Minas del Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear petición de informe sobre la solicitud de aprobación de la propuesta PC-313, revisión 0, de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de CN Vandellós II.

Dicha solicitud está de acuerdo con lo establecido en la condición 3.1 del Anexo a la Orden Ministerial por la que se concede al titular de la central la renovación de la autorización de explotación en vigor.

El objeto de la propuesta es la modificación de la Especificación Técnica de Funcionamiento ETF 3/4.6.2.2, Sistema de aditivos para el rociado, así como de las Bases asociadas, para eliminar la referencia volumétrica de la Condición Limitativa de Operación 3.6.2.2., permaneciendo únicamente el valor de masa de aditivo. Todo ello en cumplimiento de la Instrucción Técnica del CSN con referencia CSN/IT/DSN/VA2/19/03.

La evaluación de la DSN considera aceptables los cambios propuestos por el titular, así como, la inclusión de las referencias solicitadas en la mencionada IT y mejoras en la redacción.

Por consiguiente, la DSN propone informar favorablemente la propuesta de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, PC-313, rev.0, relativa al sistema de aditivos para el rociado de la contención.

El Pleno ha analizado la solicitud y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. CN SANTA MARÍA DE GAROÑA. INFORME FAVORABLE SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE REVISIÓN 8A DEL PLAN DE PROTECCIÓN FÍSICA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/CNSMG/SMG/2010/212) sobre la solicitud de Nuclenor S.A., titular de CN Santa María de Garoña de aprobación de la propuesta de revisión 8A del Plan de Protección Física.

Con fecha 20 de febrero de 2020 (nº registro 2093), procedente de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear petición de informe sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de revisión 8A del Plan de Protección Física (PPF) de CN Santa María de Garoña.

Esta solicitud fue presentada de acuerdo con el artículo 13.2 del Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

Como complemento de la mencionada solicitud, con fecha 22 de julio de 2020 se recibió en el CSN el informe: ISF-SMG-2020-01 "Ampliación de áreas vitales hasta la implantación del nuevo diésel de emergencia". En dicho informe el titular describe las medidas para garantizar la seguridad física de las áreas vitales (AV) que albergan al Generador Diesel-A y a sus sistemas auxiliares mientras el nuevo generador diésel de emergencia no entre en servicio.

La evaluación de la DSN concluye que la propuesta de revisión 8A del PPF y la ampliación de áreas vitales hasta la implantación del nuevo diésel de emergencia es aceptable, por lo que se propone informar favorablemente la solicitud del titular de CN Santa María de Garoña.

El Pleno ha analizado la solicitud y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DESTACADAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2021

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad relativa a las actividades destacadas para el ejercicio 2021 que se incluirán en el Plan Anual de Trabajo (PAT) para el año 2021. Dicha propuesta fue analizada en la reunión del Comité de Sistema de Gestión y de la Seguridad de la información celebrada con fecha 9 de octubre de 2020.

El Pleno ha analizado la propuesta presentada por Secretaria General **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

4. SOLICITUD DE APOYO INSTITUCIONAL A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (SEPR) PARA SU CANDIDATURA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 17º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION ASSOCIATION (IRPA) EN LA CIUDAD DE VALENCIA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta del Gabinete Técnico de Presidencia (GTP) en contestación al escrito remitido por la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) solicitando el apoyo institucional del CSN para presentar una candidatura para acoger en Valencia el 17º Congreso Internacional de la entidad *International Radiation Protection Association* (IRPA) que se llevará a cabo en 2028.

El Pleno ha analizado la documentación presentada y la propuesta del GTP y **ACUERDA** aprobar favorablemente el apoyo institucional a la Sociedad Española de protección Radiológica (SEPR) para su candidatura para la organización del 17º Congreso Internacional de la *International Radiation Protection Association* (IRPA) en la ciudad de Valencia.

SEGUIMIENTO: NO

5. DESIGNACIÓN DE EXPERTOS INDEPENDIENTES COMO MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR PARA LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable al nombramiento de cinco expertos del Comité Asesor para la información y participación pública.

En virtud del artículo 15.2 letra l), de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y del artículo 43.3 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, los expertos designados, nacionales o extranjeros, deberán de ser independientes y de reconocido prestigio en el ámbito científico, técnico, económico o social, o en materia de información y comunicación.

La Secretaria General propone el nombramiento de los expertos siguientes: D. María Jesús González Fernández, D. Emilio Mínguez Torres, D. Teguayco Pinto Cejas, D. Enrique Herrera Viedma y D. María José Canel Crespo.

El Pleno ha analizado la propuesta presentada por Secretaria General y **ACUERDA**, aprobarla.

SEGUIMIENTO: NO

## 6. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

### 6.1. END TECNOLOGÍA, SL, IRA-3448, HUELVA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable a la autorización evaluada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) siguiente:

- End Tecnología, SL, IRA-3448, Huelva

El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y la evaluación realizada siguiente:

- CSN/IEV/MO-1/IRA-3448/2020

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente la citada autorización en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO:NO

## 7. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS

### 7.1. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO SEDE DEL CSN Y EN LAS OFICINAS DE LA CALLE BEATRIZ DE BOBADILLA, DESDE EL 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021, BASADO EN EL ACUERDO MARCO 23/2017

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración (SPA) para el inicio de los trámites de Contratación centralizada del suministro de energía eléctrica en el edificio sede del CSN y en las oficinas de la calle Beatriz de Bobadilla, desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, basado en el acuerdo marco 23/2017.

El próximo 31 de diciembre de 2020 finaliza la duración del contrato 8508/2018 de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda (en adelante DGRCC) con la empresa ENDESA ENERGÍA SAU, empresa adjudicataria del contrato (año 2019) y de su prórroga (año 2020).

Por consiguiente, la Subdirección de Personal y Administración presenta la propuesta para el inicio de los trámites de la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica en el edificio sede del CSN y en las oficinas de la calle Beatriz de Bobadilla.

El plazo de vigencia de la prestación será de un año, a partir del 1 de enero de 2021, prorrogable por otro año más.

El precio máximo del contrato para un año es de 273.442,82 euros, IVA y 15% de factor de corrección incluido.

El Pleno ha estudiado la propuesta de SPA y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

***Trámite simplificado***

8. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable a la autorización evaluada por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) siguiente:

- IMATGE MÈDICA INTERCENTER, SL

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones realizadas siguientes:

- CSN-GC/IIIEV/MO-18/IRA-0294/2020

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas autorizaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

9. ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

**III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

10. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

11. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

12. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

13. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

13.1. SECRETARIO GENERAL MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍ

13.1.1 ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO Nº 1544, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

13.1.2 INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LA ENERGÍA

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

15. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

16.1 DELEGACIONES EN PRESIDENCIA

16.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07)

- Resolución de 15/10/2020: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA-2995.

16.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08)

- Resolución de 16/10/2020: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0408.
- Resolución de 16/10/2020: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2736.
- Resolución de 16/10/2020: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0126.
- Resolución de 16/10/2020: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3391.
- Resolución de 16/10/2020: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2835.
- Resolución de 16/10/2020: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2783.

16.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98)

- Resolución de 15/10/2020: Concesión de acreditaciones para dirigir (2) y operar (97) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 15/10/2020: Prórroga de licencias de supervisor (8) y operador (13) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 15/10/2020: Concesión de licencias de supervisor (1) y operador (12) de instalaciones radiactivas.



- Resolución de 15/10/2020: Prórroga de licencias de supervisor (23) y operador (49) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 15/10/2020: Concesión de licencias de supervisor (11) y operador (31) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 15/10/2020: Prórroga de licencias de supervisor (21) y operador (42) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 15/10/2020: Concesión de licencias de supervisor (9) y operador (13) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 16/10/2020: Concesión de la homologación de curso de Protección radiológica para dirigir y operar instalaciones de radiodiagnóstico general, organizado por Vicerrectorado de investigación y transferencia de la Universidad de Málaga.
- Resolución de 16/10/2020: Modificación de la homologación de curso de Modificación de la homologación de la asignatura "Protección Radiológica, que habilita para dirigir instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico dental o podológico, organizado por Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca de la Universidad de Zaragoza.

#### 16.2 DELEGACIONES EN DIRECCIONES TÉCNICAS

DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00)

- Resolución de 14/10/2020: Apercibimiento a IRA-1657.
- Resolución de 14/10/2020: Apercibimiento a IRA-1665.
- Resolución de 14/10/2020: Apercibimiento a IRA-1746.

#### 17. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

El director técnico de seguridad nuclear y la directora técnica de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

#### 18. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

IV. **APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo**

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1546 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:45 horas del día 28 de octubre de dos mil veinte.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Rodríguez Martí

Vº Bº

EL PRESIDENTE