

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1.677

Madrid, 26 de julio de 2023

Asistentes:	Presidente Sr. Lentijo Lentijo Consejero Sr. Dies Llovera Consejero Sr. Castejón Magaña Consejera Sra. Romera Gutiérrez Consejera Sra. Lucio Carrasco Secretario General Sr. Martín González
-------------	---

Convocatoria: 20 de julio de 2023

El presidente, los consejeros, las consejeras y el secretario general asisten presencialmente.

Al comienzo de la reunión los miembros del Pleno **ACUERDAN** modificar el orden del día remitido con la convocatoria para incluir los puntos II.7.4 a II.7.8 en el apartado *Informe sobre instalaciones radiactivas*. Este cambio se realiza de acuerdo con el artículo 33.4 del Estatuto y no afecta a la numeración de los subsiguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1676 del Pleno del Consejo, de 19 de julio de 2023

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. CN Almaraz. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-1/2-22/003 a las especificaciones técnicas de funcionamiento
2. CN Cofrentes. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PC-02-22, rev. 0, a las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas
3. CN Trillo. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-22/02 a las especificaciones técnicas de funcionamiento y propuesta de modificación de la ITC de referencia CSN/ITC/SG/TRI/21/02
4. CN Trillo. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-22/02 a las especificaciones técnicas de funcionamiento y propuesta de modificación de la ITC de referencia CSN/ITC/SG/TRI/21/02

5. Fábrica de combustible de Juzbado. Propuesta de revisión MAN-PROP-ADM-MPR-01/22 REV. 1 del Manual de Protección Radiológica.
6. Manual del Sistema de Gestión Rev.4 B2
7. Informe sobre instalaciones radiactivas
 - 7.1. Hospital Universitario de Cuenca, IRA - 3562, Cuenca.
 - 7.2. Hospital Universitario de Toledo, IRA - 3543, Toledo
 - 7.3. Hospital Clínico de Valencia, IRA - 0750, Valencia
 - 7.4. Institut Català de la Salut (ICS), IRA-0081, Barcelona
 - 7.5. Osakidetza, Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, IRA-0198B, Bilbao
 - 7.6. ICS-Institut Català d'Oncologia, IRA-1123, Hospitalet de Llobregat
 - 7.7. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, IRA-3323, Alcalá de Henares
 - 7.8. Hospital Gran Montecelo, IRA-3561, Pontevedra
8. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
 - 8.1. Propuesta de contratación mediante procedimiento abierto de la renovación del servicio de Wifi, de los switches de planta y cableado del CSN
 - 8.2. Propuesta para la contratación del mantenimiento de las estaciones que conforman la red de estaciones automáticas del Consejo de Seguridad Nuclear

Trámite simplificado

9. Informe sobre instalaciones radiactivas
10. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

11. Incidencias en instalaciones
12. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
13. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
14. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 14.1. Presidente del CSN
 - 14.1.1. Boletín de sucesos notificados por las centrales nucleares en el primer semestre de 2023

- 14.2. Secretario General
 - 14.2.1. Acta del Pleno del Consejo N°1675, de fecha 5 de julio de 2023
 - 14.2.2. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al primer trimestre de 2023. Área estratégica de seguridad física
 - 14.2.3. Respuesta a la resolución periódica 15ª aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 16 de diciembre de 2008, al informe anual de 2007
 - 14.2.4. Informe sobre los resultados del programa anual de inspecciones a las instalaciones radiactivas y radiodiagnóstico
 - 15. Comisiones del Consejo y Comités
 - 16. Cumplimiento de encargos del Consejo
 - 16.1. Respuesta al Acuerdo de Pleno N° 215 de 19 de mayo de 2021
 - 17. Informe sobre delegaciones del Consejo
 - 17.1. Apercibimiento por incumplimientos encontrados en la instalación radiactiva EUROCONTROL SA, Delegación de Puertollano
 - 17.2. Apercibimiento por incumplimientos encontrados en la instalación radiactiva de REFRESCOS ENVASADOS DEL SUR, SLU
 - 18. Informe de los directores técnicos
 - 19. Ruegos y preguntas
- IV. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1676 del Pleno del Consejo.

El Pleno ACUERDA, la aprobación del acta nº 1676 correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de julio 2023.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. CN Almaraz. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-1/2-22/003 a las especificaciones técnicas de funcionamiento

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNALM/ALO/2305/346) relativa la aprobación de la propuesta de cambio a las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas (ETFM) PME-1/2-22/003 “Adaptación ITC sobre fugas en el Refrigerante del Reactor” de CN Almaraz.

El objeto de la solicitud es tiene por objeto modificar la definición de “Fugas de la barrera de presión” en las ETF, de acuerdo con la ITC de referencia CSN/ITC/SG/ALO/21/02, sobre fugas en el refrigerante del reactor y seguimiento de aumento de fugas no identificadas.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de propuesta de cambio de las ETFM de CN Almaraz PME-1/2-22/003.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. CN Cofrentes. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PC-02-22, rev. 0, a las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNCOF/COF/2306/300) relativa la aprobación de la propuesta de cambio a las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas (ETFM) PC-02-22 rev.0 “Modificación de la definición “FUGAS en la barrera de presión” según lo indicado en la Instrucción técnica complementaria CSN/ITC/SG/COF/21/07,” de CN Cofrentes.

El objeto de la solicitud es tiene por objeto modificar la definición de “Fugas de la barrera de presión” en las ETF, en cumplimiento de la ITC de referencia CSN/ITC/SG/COF/21/07, sobre fugas en el refrigerante del reactor y seguimiento de aumento de fugas no identificadas.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de propuesta de cambio de las ETFM de CN Cofrentes PC-02-22 rev.0.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

3. CN Trillo. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-22/02 a las especificaciones técnicas de funcionamiento y propuesta de modificación de la ITC de referencia CSN/ITC/SG/TRI/21/02

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNTRI/TRI/2307/316) relativa a la aprobación de la propuesta de cambio PME-4-22/02 a las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF), y a la propuesta de modificación de la ITC de referencia CSN/ITC/SG/TRI/21/02, relacionadas con las fugas en la barrera de presión.

El objeto de la solicitud es modificar la definición de “Fugas de la barrera de presión” en las ETF, en cumplimiento de la ITC de referencia CSN/ITC/SG/TRI/21/02, sobre fugas en el refrigerante del reactor y seguimiento de aumento de fugas no identificadas.

Adicionalmente, la solicitud también tiene como objeto modificar la CSN/ITC/SG/TRI/21/02, relacionada con el seguimiento de los aumentos de fugas no identificadas, con el fin de ajustar su redacción y evitar interpretaciones erróneas de su contenido.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de propuesta de cambio de las ETF de CN Trillo PME-4-22/02 y de la modificación de la CSN/ITC/SG/TRI/21/02.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

4. Enresa. Instrucciones técnicas complementarias asociadas a la autorización la transferencia de titularidad y Fase 1 de desmantelamiento de CN Santa María de Garoña, otorgada mediante la Orden TED/796/2023, de 13 de julio, publicada en el BOE de 17 de julio de 2023

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las instrucciones técnicas complementarias incluidas en las propuestas de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref. CSN/PDT/DSG/DSG/2304/03.2 y CSN/PDT/DSG/DSG/2304/04.1) relativas a la solicitud presentada por Enresa de transferencia de titularidad y autorización de la Fase 1 de desmantelamiento de CN Santa María de Garoña.

Con fecha 13 de julio de 2023, mediante Orden TED/796/2023 se autorizó la transferencia de titularidad de CN Santa María de Garoña de la empresa Nuclenor, SA, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, S.M.E (ENRESA)., y la Fase 1 de desmantelamiento.

La DPR, como consecuencia de las evaluaciones técnicas realizadas, propone el establecimiento de instrucciones complementarias asociadas a la citada autorización.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** establecer a ENRESA las instrucciones complementarias con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

5. Fábrica de combustible de Juzbado. Propuesta de revisión MAN-PROP-ADM-MPR-01/22 REV. 1 del Manual de Protección Radiológica.

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/FCJUZ/JUZ/2307/1340) relativa a la solicitud de apreciación favorable de la propuesta de revisión MAN-PROP-ADM-MPR-01/22 rev. 1 del Manual de Protección Radiológica de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado.

Como consecuencia de la evaluación realizada, la DSN propone apreciar favorablemente la propuesta de revisión MAN-PROP-ADM-MPR-01/22 rev. 1 del Manual de Protección Radiológica de la Fábrica de combustible de Juzbado con condiciones.

El Pleno ha estudiado la solicitud y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA** apreciarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

6. Manual del Sistema de Gestión Rev.4 B2

El Pleno **ACUERDA** aplazar la toma de decisión a una reunión posterior.

7. Informe sobre instalaciones radiactivas

7.1. Hospital Universitario de Cuenca, IRA - 3562, Cuenca.

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/PM-1/IRA-3562/2023) relativa a la autorización de puesta en marcha de la instalación radiactiva solicitada por el Hospital Universitario de Cuenca.

La solicitud de puesta en marcha de la instalación IRA-3562 de Medicina Nuclear incorporará dos equipos híbridos (PET/CT y SPECT/CT), para el diagnóstico médico de pacientes. La instalación también contará con fuentes radiactivas encapsuladas y no encapsuladas para llevar a cabo la actividad indicada.

La solicitud de autorización de puesta en marcha de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

7.2. Hospital Universitario de Toledo, IRA - 3543, Toledo

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/PM-1/IRA-3543/2023) relativa a la autorización de funcionamiento parcial de la instalación radiactiva del Hospital Universitario de Toledo para el área de Medicina Nuclear de diagnóstico y para el uso de semillas de I-125 para cirugía radioguiada.

La solicitud de autorización de funcionamiento de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España para los dos equipos híbridos SPECT-CT y el equipo de híbrido PET-CT de la instalación.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

7.3. Hospital Clínico de Valencia, IRA - 0750, Valencia

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-7/MO-8/IRA-0750/2023) la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva de radioterapia del Hospital Clínico de Valencia consistente en la incorporación de un equipo de radiocirugía GAMMAKNIFE, en la incorporación de un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis por carga diferida, y la aprobación del Plan de Protección Física (PPF) edición de fecha 24-03-2023.

La DPR propone informar favorablemente la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva.

El Pleno analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

7.4. Institut Català de la Salut (ICS), IRA-0081, Barcelona

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-23/IRA-0081/2023) la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva del Institut Català de la Salut consistente en la incorporación de un equipo híbrido PET-TC, aumentar la actividad máxima autorizada de F-18 a 60 GBq, aumentar la actividad máxima total

autorizada de fuentes encapsuladas de Ge-68 a 500 MBq, ampliar las dependencias de la instalación y dar de baja un equipo TC.

La solicitud de modificación de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

7.5. Osakidetza, Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, IRA-0198B, Bilbao

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN-PV/PDT/MO-28/IRA-0198B/23) la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto consistente en la adquisición de un equipo de híbrido SPECT-CT y la remodelación y reubicación de las dependencias existentes.

La solicitud de modificación de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

7.6. ICS-Institut Català d'Oncologia, IRA-1123, Hospitalet de Llobregat

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN-PV/PDT/MO-28/IRA-1123/23) la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva ICS-Institut Català d'Oncologia consistente en la sustitución de un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR) y de un equipo de braquiterapia de tasa pulsada (PDR), en la adquisición de un equipo de rayos X tipo arco quirúrgico y en la reforma y ampliación de dependencias de la instalación.

La solicitud de modificación de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

7.7. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, IRA-3323, Alcalá de Henares

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-02/IRA-3323/23) la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva Hospital Universitario

Príncipe de Asturias consistente en adquisición de un equipo híbrido PET-CT, sustitución de una gammacámara planar por un equipo híbrido SPECT-CT y autorización para la realización del control de la hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas autorizadas en la instalación.

La solicitud de modificación de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

7.8. Hospital Gran Montecelo, IRA-3561, Pontevedra

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/PM/IRA-3561/23) la solicitud de autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva Hospital gran Montecelo de segunda categoría que incorpora un equipo híbrido SPECT-CT.

La solicitud de modificación de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados

SEGUIMIENTO: NO

8. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

8.1. Propuesta de contratación mediante procedimiento abierto de la renovación del servicio de Wifi, de los switches de planta y cableado del CSN

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente (Ref. CSN/STI/PRC/23/053) de la renovación del servicio de Wifi, de los switches de planta y cableado del CSN en las condiciones indicadas en el pliego de prescripciones técnicas.

El importe máximo de la propuesta es de 739.552€, IVA incluido, con cargo al ejercicio presupuestario 2023 y 2024.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la Secretaria General y **ACUERDA** que se proceda a la contratación en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

8.2. Propuesta para la contratación del mantenimiento de las estaciones que conforman la red de estaciones automáticas del Consejo de Seguridad Nuclear

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de contratación mediante procedimiento abierto (REF: CSN/PRC/23/1430) de

mantenimiento de las estaciones que conforman la red de estaciones automáticas del Consejo de Seguridad Nuclear en las condiciones indicadas en el pliego prescripciones técnicas.

El importe máximo de la propuesta es de 2.406.760,64, IVA incluido, con cargo al ejercicio presupuestario 2024, 2025, 2026 y 2027.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la Secretaria General y **ACUERDA** que se proceda a la contratación en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

8.3. Contratación de servicios de apoyo a las fases de desarrollo e implementación de la metodología SAT

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de contratación de servicios de apoyo para la implementación de la metodología SAT.

El objeto de la propuesta es la contratación de servicios especializados para las fases de desarrollo e implementación de la metodología SAT, por un importe máximo de doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos euros (282.400 euros), IVA incluido, con cargo a los ejercicios presupuestarios 2023, 2024 y 2025.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Secretaría General y ACUERDA que se proceda a su tramitación en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

Trámite simplificado

9. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR):

Evaluado por la DPR:

- Cemex España Operaciones, SLU. IRA-3549. Madrid
- Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. IRA-3465. Toledo.
- Componentes Aeronáuticos, SA (COASA). IRA-2540. Orense
- Anicura Bahía de Málaga Centro Veterinario de Referencia S.L. IRA-3517. Málaga.
- Oncobeta GMBH. IRA-3556. Madrid
- JM Colomer SA. OAR/0125. Valencia
- Recycling Equipos, SWL. OAR/0102. Zaragoza

- Excemgrupo 1971, SA. OAR/0062. Madrid

Evaluado por el SCAR:

- IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU. IRA-1759. Barcelona
- Institut de Diagnòstic per la Imatge Hospital Universitario Arnau de Vilanova. IRA-2455. Lleida

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/PM-1/IRA-3549/2023
- CSN/IEV/MO-2/PPF/IRA-3465/23 rev.1
- CSN/IEV/MO-1/IRA-2540/23
- CSN/IEV/PM/IRA-3517/2023
- CSN/IEV/PM/IRA-3556/2023
- CSN/IEV/MO-1/OAR/0125/2023
- CSN/IEV/MO-1/OAR/0102/2023
- CSN/IEV/MO-16/OAR/0062/2023
- CSN-CG/IEV/MO-14/IRA-1759/2023
- CSN-CG/IEV/MO-06/IRA-2455/2023

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

10. Asuntos varios

No se trató ningún tema en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

11. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

12. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

13. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

14. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

14.1. Presidente

14.1.1. Boletín de sucesos notificados por las centrales nucleares en el primer semestre de 2023

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

14.2. Secretario General

14.2.1. Acta del Pleno del Consejo Nº 1675, de fecha 5 de julio de 2023

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14.2.2. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al primer trimestre de 2023. Área estratégica de seguridad física

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14.2.3. Respuesta a la resolución periódica 15ª aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 16 de diciembre de 2008, al informe anual de 2007

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14.2.4. Informe sobre los resultados del programa anual de inspecciones a las instalaciones radiactivas y radiodiagnóstico.

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

15. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. Cumplimiento de encargos del Consejo

16.1. Respuesta al Acuerdo de Pleno Nº 215 de 19 de mayo de 2021

La Secretaría General presenta el documento en respuesta al acuerdo 19 del pleno nº 1575, de fecha 19 de mayo de 2021.

El Pleno toma nota de la información suministrada por el secretario general.

17. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**

- Resolución de 17/07/2023: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-3198.
- Resolución de 17/07/2023: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2905.
- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 17/07/2023: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2967.
 - Resolución de 17/07/2023: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0677.
 - Resolución de 17/07/2023: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0265.
- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
 - Resolución de 13/07/2023: Informe favorable a solicitud de Compañía para la gestión de residuos sólidos de Asturias, S.A.U. (COGERSA).
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 11/07/2023: Concesión de acreditaciones para operar instalaciones de rayos X (144).
 - Resolución de 13/07/2023: Concesión de acreditaciones para operar instalaciones de rayos X (147).
 - Resolución de 13/07/2023: Concesión de una licencia de operador de instalación nuclear CN Almaraz.
 - Resolución de 11/07/2023: Prórroga de una licencia de supervisor de instalación nuclear de Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado.
 - Resolución de 13/07/2023: Prórroga de una licencia de operador de instalación nuclear CN Ascó.
 - Resolución de 13/07/2023: Prórroga de licencias de supervisor (7) y operador (27) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 13/07/2023: Concesión de licencias de supervisor (6) y operador (44) de instalaciones radiactivas.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**

- Resolución de 04/07/2023: Informe Favorable a la Aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo: Marca SPECS, modelos ENVIROESCA y FLEXPS-ARPES, de PARALAB, SL.
- Resolución de 04/07/2023: Informe Favorable a la Aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo: Marca NEOSCAN MODELOS N60, N70 y N80, de PARALAB, SL.

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00):**
 - Resolución de 06/07/2023: Apercibimiento a IRA-0089A.
- **DPR: Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 26/06/2023: Notificación a IRA -2267.
 - Resolución de 26/06/2023: Notificación a IRA -0423.
 - Resolución de 30/06/2023: Notificación a IRA -3550.
 - Resolución de 30/06/2023: Notificación a IRA -1262.
 - Resolución de 28/06/2023: Notificación a IRA -3069.
 - Resolución de 30/06/2023: Notificación a IRA-0066.
 - Resolución de 30/06/2023: Notificación a IRA-2930.

17.1. Apercibimiento por incumplimientos encontrados en la instalación radiactiva EUROCONTROL SA, Delegación de Puertollano

La Secretaría General presenta para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DPR sobre el apercibimiento a Eurocontrol SA, IRA-0162, por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

17.2. Apercibimiento por incumplimientos encontrados en la instalación radiactiva de REFRESCOS ENVASADOS DEL SUR, SLU

La Secretaría General presenta para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DPR sobre el apercibimiento a Refrescos Envasados del Sur SLU, IRA-2303, por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

18. Informe de los directores técnicos

El director técnico de protección radiológica compareció durante la reunión. La directora técnica de seguridad nuclear no compareció durante la reunión.

19. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo.

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1677 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:52 horas del día 26 de julio de dos mil veintitrés.

*Firmado electrónicamente por el Secretario General
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el Presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*