

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1731

Madrid, 5 de marzo de 2025

---

Asistentes:

Presidente .....	Sr. Lentijo Lentijo
Consejero .....	Sr. Dies Llovera
Consejero .....	Sr. Castejón Magaña
Consejera .....	Sra. Lucio Carrasco
Consejera.....	Sra. Romera Gutiérrez
Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 26 de febrero de 2025

El presidente, los consejeros, las consejeras y el secretario general asisten presencialmente.

## ORDEN DEL DÍA

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1730 del Pleno del Consejo del día 19 de febrero 2025

## II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### *Trámite normal*

1. CN COFRENTES. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de modificación Nº 24/04 rev.0 para incorporar una estrategia de paradas de la central derivadas de solicitudes del despacho delegado
2. CN TRILLO. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la modificación del criterio de aceptación de fugas de las compuertas de ventilación TL35/36S302/303/304
3. Informe del CSN relativo al anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad
4. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a universidades públicas españolas, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de estudios superiores en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica
5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
  - 5.1. Propuesta de acuerdo de prórroga del convenio entre la Fundación para la investigación biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM) y el CSN

*Trámite simplificado*

6. Informe sobre instalaciones radiactivas
7. Asuntos varios

**III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
  - 4.1. Presidencia del CSN
    - 4.1.1. Pregunta Parlamentaria n.º 55069 dirigida al Gobierno y presentada a la Mesa del Congreso por el Grupo Parlamentario Popular, sobre medición de radón en la gruta de San José, en Vall d'Uixó
    - 4.1.2. Presentación del Informe de Actividades del GTP durante 2024
  - 4.2. Secretario General
    - 4.2.1. Informe sobre gestión y seguimiento del buzón de transparencia del CSN durante 2024
    - 4.2.2. Nombramiento y cambios en los grupos radiológicos del PENCA, PENGUA y PENTA.
    - 4.2.3. Acta del Pleno del Consejo N° 1729, de fecha 5 de febrero de 2025
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
  - 7.1. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de convalidación parcial de la rev. 11 del certificado USA/9297/AF-96 de aprobación de diseño del bulto de transporte Traveller
8. Informe de los directores técnicos
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1730 del Pleno del Consejo del 19 de febrero de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1730 correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de febrero de 2025.

## II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### *Trámite normal*

1. **CN COFRENTES. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de modificación Nº 24/04 rev.0 para incorporar una estrategia de paradas de la central derivadas de solicitudes del despacho delegado**

Este punto se aplaza para su consideración en un próximo pleno, a solicitud de la consejera Sra. Romera Gutiérrez.

2. **CN TRILLO. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la modificación del criterio de aceptación de fugas de las compuertas de ventilación TL35/36S302/303/304**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref. CSN/PDT/CNTRI/TRI/2501/325) sobre la solicitud presentada por Centrales nucleares Almaraz-Trillo AIE (CNAT) de apreciación favorable de la solicitud de modificación del criterio de aceptación de fugas de las compuertas de ventilación TL35/36 S302/303/304 de la central nuclear Trillo.

El titular solicita apreciación favorable al CSN puesto que el cambio propuesto afecta a compuertas dentro del alcance de la ITC nº 14 asociada a la renovación de la autorización de explotación de 2014 (CNTRI/TRI/SG/14/06) que se encuentra vigente de acuerdo con lo indicado en la instrucción técnica complementaria CSN/ITC/SG/TRI/24/07.

De acuerdo con la evaluación realizada, la DSN propone apreciar favorablemente la solicitud.

El Pleno ha estudiado la solicitud y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** apreciarla favorablemente en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

3. **Informe del CSN relativo al anteproyecto de Ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad**

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe referente al anteproyecto de Ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad.

Con fecha 19 de febrero de 2025, se recibió en el CSN, procedente de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), solicitud de informe con carácter urgente.

Tras el análisis realizado se propone remitir al Miterd el informe elaborado en virtud de las funciones y competencias del CSN en la materia objeto de esta propuesta de Ley.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la SG, **ACUERDA** remitir al Miterd el informe sobre el anteproyecto de Ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad.

SEGUIMIENTO: NO

**4. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a universidades públicas españolas, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de estudios superiores en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica**

Este punto se aplaza para su consideración en un próximo pleno, a solicitud de la consejera Sra. Romera Gutiérrez.

**5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos**

**5.1. Propuesta de acuerdo de prórroga del convenio entre la Fundación para la investigación biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM) y el CSN**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref: CSN/TGE/CTEM/25/3201.1) para la prórroga del convenio entre y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Fundación para la investigación biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM) en dosimetría biológica, para la evaluación de personas expuestas a radiaciones ionizantes de forma accidental y en emergencias radiológicas y nucleares.

Este convenio se suscribió entre las partes el 7 de abril de 2021. Se propone ahora prorrogarlo por otros cuatro años, haciendo uso de la posibilidad que otorga su estipulación quinta.

Los términos económicos de la prórroga son los mismos que establece el convenio, con un coste en el ejercicio 2025: 33.333,36 €; en el ejercicio 2026: 50.000,00 €; en el ejercicio 2027: 50.000,00 €; en el ejercicio 2028: 50.000,00 € y en el ejercicio 2029: 16.666,64 €, a cargo de los presupuestos del CSN de los años 2025-2029 (el coste máximo de la prórroga es 200.000 euros).

El Pleno ha estudiado la documentación y propuesta realizada por la DPR y **ACUERDA** que se proceda a la firma de la citada prórroga.

SEGUIMIENTO: NO

***Trámite simplificado***

**6. Informe sobre instalaciones radiactivas**

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

**7. Asuntos varios**

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

**III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

**1. Incidencias en instalaciones**

El Pleno toma nota de la información aportada.

**2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas**

El Pleno toma nota de la información aportada.

### 3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

### 4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

#### 4.1. Presidencia del CSN

##### 4.1.1. Pregunta Parlamentaria n.º 55069 dirigida al Gobierno y presentada a la Mesa del Congreso por el Grupo Parlamentario Popular, sobre medición de radón en la gruta de San José, en Vall d'Uixó

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

##### 4.1.2. Presentación del Informe de Actividades del GTP durante 2024

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

#### 4.2. Secretario General

##### 4.2.1. Informe sobre gestión y seguimiento del buzón de transparencia del CSN durante 2024

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

##### 4.2.2. Nombramiento y cambios en los grupos radiológicos del PENCA, PENGUA y PENTA

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

##### 4.2.3. Acta del Pleno del Consejo N° 1729, de fecha 5 de febrero de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

### 5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

### 6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

### 7. Informe sobre delegaciones del Consejo

#### Delegaciones en Presidencia

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):**
  - Resolución de 13/02/2025: Archivo a la modificación de la instalación radiactiva ERX/CS-0005.
  - Resolución de 11/02/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-3224.
  - Resolución de 13/02/2025: Archivo a la modificación de la instalación radiactiva ERX/M-0157.
  - Resolución de 11/02/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-0172A.

- Resolución de 13/02/2025: Archivo a la modificación de la instalación radiactiva ERX/PM-0009.
- Resolución de 13/02/2025: Archivo a la modificación de la instalación radiactiva ERX/V-0036.
- Resolución de 11/02/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-3141.
- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 11/02/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3516.
  - Resolución de 11/02/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1060.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 11/02/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (102) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 14/02/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (105) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 21/02/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (2) y operar (100) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 11/02/2025: Prórroga de una licencia de supervisor y dos de operador de la instalación nuclear CN Ascó.
  - Resolución de 11/02/2025: Prórroga de una licencia de supervisor y una de operador de la instalación nuclear de El Cabril.
  - Resolución de 14/02/2025: Concesión de licencias de supervisor (14) y operador (47) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 14/02/2025: Prórroga de licencias de supervisor (8) y operador (15) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 14/02/2025: Concesión de licencias de supervisor (7) y operador (23) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 14/02/2025: Prórroga de una licencia de supervisor de instalaciones radiactiva.
  - Resolución de 20/02/2025: Concesión de tres diplomas de jefe de Servicio de Protección Radiológica.

#### **Delegaciones en Direcciones Técnicas**

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**

- Resolución de 11/02/2025: Notificación a IRA-2835.

### **7.1. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de convalidación parcial de la rev. 11 del certificado USA/9297/AF-96 de aprobación de diseño del bulito de transporte Traveller**

La Secretaría General presenta, para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DSN sobre la solicitud de convalidación parcial de la revisión 11 del certificado USA/9297/AF-96 de aprobación de diseño del bulito de transporte TRAVELLER (ref. CSN/PDT/ATMR/TRA/2502/07).

El Pleno toma nota de la información suministrada.

### **8. Informe de los directores técnicos**

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

### **9. Ruegos y preguntas**

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:38 horas del día 5 de marzo de dos mil veinticinco.

*Firmado electrónicamente por el secretario general  
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente  
Juan Carlos Lentijo Lentijo*