ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1748

Madrid 16 de julio de 2025

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera	Sra. Calzón Fernández
	Secretario General	Sr. Martín González

Convocatoria: 10 de julio de 2025

El presidente, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente. La vicepresidenta asiste telemáticamente.

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1747 del Pleno del Consejo de 10 de julio de 2025

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN COFRENTES. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de la actualización de la Metodología Giralda para el diseño y evaluación de recargas de combustible y de la carga, operación y almacenamiento de combustible irradiado del diseño SVEA-96 OPTIMA3
2. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la autorización del Servicio de Dosimetría Personal Interna ENUSA (SDPI ENUSA), ubicado en la Fábrica de elementos combustibles de Juzbado
3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
   3.1. Propuesta de contratación de un nuevo sistema de cuadros de mando para el seguimiento de la emergencia (SICME)

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Visto bueno de procedimientos del sistema de gestión
   5.1. PG.IV.13 "Sistema de supervisión y seguimiento de la fábrica de combustible de Juzbado"
   5.2. PA.III.01 "Planificación y elaboración de instrucciones, guías de seguridad y otras actuaciones del CSN en el marco de elaboración de iniciativas de normativa externas"
6. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
   - 4.1. Presidencia del CSN
     - 4.1.1. Respuesta a la resolución periódica 15.ª aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 16 de diciembre de 2008, al informe anual 2007. Primer semestre 2025
   - 4.2. Secretario General
     - 4.2.1. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de Enusa Industrias Avanzadas, SA, SME, de convalidación de la rev. 12 del certificado de aprobación de diseño de bulto de transporte USA/9294/AF-96
     - 4.2.2. Resultados del SISC en el primer trimestre de 2025: Área estratégica de seguridad física
     - 4.2.3. Resultados del SISC en el primer trimestre de 2025
     - 4.2.4. Informe definitivo de auditoría AI/2024/05 "Creación y desarrollo de competencias"
     - 4.2.5. Informe definitivo de auditoría AI/2025/05 "Vigilancia y control radiológico del público y del medio ambiente"
     - 4.2.6. Informe definitivo de auditoría AI/2025/08 "Encomienda Xunta de Galicia"
     - 4.2.7. Acta del Pleno del Consejo nº 1746 de 2 de julio de
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informe de los directores técnicos
   - 8.1. Circular informativa Nº3/2025 sobre formato y contenido estándar de la solicitud de autorización de equipos de medida de control de procesos industriales
9. Ruegos y preguntas

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1747 del Pleno del Consejo del 10 de julio de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1747 correspondiente a la reunión celebrada el día 10 de julio de 2025.

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN COFRENTES. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de la actualización de la Metodología Giralda para el diseño y evaluación de recargas de combustible y de la carga, operación y almacenamiento de combustible irradiado del diseño SVEA-96 OPTIMA3

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref. CSN/PDT/CNCOF/COF/2506/318.1) sobre la solicitud presentada por Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U., titular de CN Cofrentes, de autorización de modificación de la actualización de la Metodología Giralda para el diseño y evaluación de recargas de combustible y de la carga, operación y almacenamiento de combustible irradiado del diseño SVEA-96 OPTIMA3.

Esta solicitud conlleva, además, una propuesta de aprobación de cambio a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas y al Estudio de Seguridad de la instalación.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, la DSN propone informar favorablemente la solicitud con una serie de condiciones y requisitos.

El Pleno ha estudiado la solicitud y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

2. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la autorización del Servicio de Dosimetría Personal Interna ENUSA (SDPI ENUSA), ubicado en la Fábrica de elementos combustibles de Juzbado

La Secretaría General presenta a consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/AUT-01/SDP-1018/2025) de autorización del Servicio de Dosimetría Personal Interna (SDPI) de ENUSA, ubicado en la Fábrica de elementos combustibles de Juzbado.

El objeto de la solicitud es autorizar el SDPI para la realización de dosimetría personal interna a los trabajadores expuestos de la instalación, así como a trabajadores expuestos externos a la misma para los que se solicite la prestación de servicios del SDPI. La realización de la dosimetría personal interna se efectuará a partir de la medida indirecta de la radiactividad corporal por bioeliminación efectuada por el SDPI.

El Pleno ha estudiado la solicitud y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B

3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

3.1 Propuesta de contratación de un nuevo sistema de cuadros de mando para el seguimiento de la emergencia (SICME)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref. CSN/PRC/25/1464) de contratación mediante procedimiento abierto simplificado de un nuevo "Sistema de Cuadros de Mando para el seguimiento de la Emergencia (SICME)".

El importe máximo de licitación será de 114.358,31 € (IVA 21 % incluido) con cargo al ejercicio presupuestario del año 2025, con plazo de ejecución de 4 meses a partir de la formalización del contrato.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la DPR y **ACUERDA** autorizar el inicio de la contratación con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR); el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) y el Govern Balear (GB):

Por la DPR:

- Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Iberica, SLU. IRA-3613. Barcelona
- OCA, Inspección, Control y Prevención, SAU. IRA-0126. Madrid

Por el GB:

- Policlínica Nuestra Señora del Rosario, SL. IRA-3513. Ibiza (Illes Balears)

Por el SCAR:

- Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. IRA-0726. Barcelona

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/PM/IRA-3613/25
- CSN/IEV/MO-25/IRA-0126/25 y CSN/IEV/MO-25/PPF-1/IRA-0126/25
- CSN-CAIB/IEV/MO-01/IRA-3513/2025
- CSN-GC/IEV/MO-22/IRA-0726/2025

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

5. Visto bueno de procedimientos del sistema de gestión

5.1 PG.IV.13 "Sistema de supervisión y seguimiento de la fábrica de combustible de Juzbado"

La Secretaría General presenta para visto bueno del Pleno el procedimiento de gestión PG.IV.13

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B

revisión 3, Sistema de supervisión y seguimiento de la fábrica de combustible de Juzbado, para dar cumplimiento al acuerdo tomado en la sesión de Pleno número 1505 de fecha 22 de enero de 2020, por el cual todos los procedimientos aprobados de acuerdo con la sistemática vigente, antes de su entrada en vigor, deben contar con el visto bueno del Pleno.

El Pleno **ACUERDA** dar el visto bueno al procedimiento de gestión.

SEGUIMIENTO: NO

5.2 PA.III.01 "Planificación y elaboración de instrucciones, guías de seguridad y otras actuaciones del CSN en el marco de elaboración de iniciativas de normativa externas"

La Secretaría General presenta para visto bueno del Pleno el procedimiento administrativo PA.III.01, revisión 1, Planificación y elaboración de instrucciones, guías de seguridad y otras actuaciones del CSN en el marco de elaboración de iniciativas de normativa externas, para dar cumplimiento al acuerdo tomado en la sesión de Pleno número 1505 de fecha 22 de enero de 2020, por el cual todos los procedimientos aprobados de acuerdo con la sistemática vigente, antes de su entrada en vigor, deben contar con el visto bueno del Pleno.

El Pleno **ACUERDA** dar el visto bueno al procedimiento.

SEGUIMIENTO: NO

6. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Presidencia del CSN

4.1.1 Respuesta a la resolución periódica 15.ª aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del 16 de diciembre de 2008, al Informe anual 2007. Primer semestre 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.2 Secretario General

4.2.1 Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de Enusa Industrias Avanzadas, SA, SME, de convalidación de la rev. 12 del certificado de aprobación de diseño de bulto de transporte USA/9294/AF-96

La Secretaría General presenta para información previa al Pleno del Consejo el informe de

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B

la DSN sobre la solicitud de convalidación de la Rev.12 del certificado de aprobación del bulto de transporte NPC, con certificado de origen de referencia USA/ 9297/ AF-96 en revisión 11, emitido por la autoridad competente de Estados Unidos.

La DSN propone informar favorablemente la solicitud de Enusa para la convalidación en España de dicho certificado siempre y cuando se ajuste a los límites y condiciones que se proponen.

El Pleno toma nota de la información suministrada por el secretario general.

4.2.2 Resultados del SISC en el primer trimestre de 2025: Área estratégica de seguridad física

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.3 Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al primer trimestre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.4 Informe definitivo de auditoría AI/2024/05 "Creación y desarrollo de competencias"

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general

4.2.5 Informe definitivo de auditoría AI/2025/05 "Vigilancia y control radiológico del público y del medio ambiente"

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general

4.2.6 Informe definitivo de auditoría AI/2025/08 "Encomienda Xunta de Galicia"

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general

4.2.7 Acta del Pleno del Consejo Nº 1746, de fecha 2 de julio de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):**
  - Resolución de 03/07/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0808A.
  - Resolución de 03/07/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2757.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B

- Resolución de 03/07/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-3072.
- Resolución de 03/07/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-3140.
- Resolución de 03/07/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-1203.

- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 03/07/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1262.
  - Resolución de 03/07/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1147B.

- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 04/07/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (163) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 03/07/2025: Prórroga de una licencia de supervisor de la instalación nuclear CN Almaraz.
  - Resolución de 04/07/2025: Renovación de la homologación de curso de protección radiológica para la obtención de la acreditación para dirigir u operar instalaciones de rayos x con fines de radiodiagnóstico dental o podológico, organizado por Centro de Formación Profesional Sanitex, SL de Vigo.
  - Resolución de 04/07/2025: Renovación de la homologación de curso de formación de operadores y supervisores de instalaciones radiactivas en los campos de aplicación de "laboratorios con fuentes no encapsuladas", "control de procesos y técnicas analíticas" y "radiografía industrial limitada a equipos de rayos", organizado por GD Energy Services SAU.

8. Informe de los directores técnicos

8.1 Circular informativa Nº3/2025 sobre formato y contenido estándar de la solicitud de autorización de equipos de medida de control de procesos industriales

La Secretaría General presenta para información del Pleno la circular informativa Nº3/2025 sobre formato y contenido estándar de la solicitud de autorización de equipos de medida de control de procesos industriales.

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:01 horas del día 16 de julio de dos mil veinticinco.

Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González

Vº Bº

Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 23/07/2025 20:57:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16246-23361-2236F-2677B