

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1782

Madrid 3 de junio 2026

Asistentes:

Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
Consejero	Sr. Dies Llovera
Consejero	Sr. Castejón Magaña
Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
Secretario general.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 28 de mayo de 2026

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros y el secretario general asisten presencialmente. La consejera Sra. Calzón Fernández asiste telemáticamente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1781 del Pleno del Consejo de 27 de mayo de 2026

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. Propuesta de informe sobre la solicitud de ENRESA de autorización de transporte bajo arreglos especiales de un irradiador biológico
2. Informe sobre instalaciones radiactivas
 - 2.1. Gestión Hospidos, S.L., IRA-3148, Madrid
 - 2.2. Blue Healthcare, IRA-3622, Madrid
3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
 - 3.1. Prórroga convenio CSN-CIEMAT para el desarrollo de actividades de interés mutuo en materia de SN y PR

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Asuntos varios

III. **ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 4.1 Presidencia del CSN
 - 4.1.1. Informe de asistencia a la reunión del plenario de WENRA. Estocolmo (Suecia), 5 y 6 de mayo de 2026
 - 4.1.2. 25ª Reunión anual del comité de información de la CN Trillo, celebrada el 12 de mayo de 2026
 - 4.1.3. 2ª Reunión anual del comité de información del Centro de Almacenamiento El Cabril, celebrada el 7 de mayo de 2026
 - 4.2 Secretaría General
 - 4.2.1. Informe definitivo de auditoría AI/2025/04 "Supervisión y control de IINN, del ciclo y contenedores de almacenamiento de combustible gastado"
 - 4.2.2. Informe definitivo de auditoría AI/2025/06 " Desarrollo de normativa"
 - 4.2.3. Acta del Pleno del Consejo nº 1780 de 19 de mayo de 2026
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informes de las Direcciones Técnicas
 - 8.1 Clasificación en la escala INES del suceso de la CN. Cofrentes, notificado como ISN Nº 1 de 2026
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1781 del Pleno del Consejo de 27 de mayo de 2026.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1781 correspondiente a la reunión celebrada el día 27 de mayo de 2026, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

El SG interviene en este punto para recordar a los miembros del Pleno que deben de ajustar sus intervenciones en las reuniones del órgano colegiado al marco establecido por la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que fija las competencias del CSN en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Igualmente señala el SG que debe tenerse en cuenta lo establecido por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que recoge los principios rectores de dicha función.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **Propuesta de informe sobre la solicitud de ENRESA de autorización de transporte bajo arreglos especiales de un irradiador biológico**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref.: CSN/PDT/ATMR/TRA/2605/24) relativa a la solicitud realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, S.M.E. (ENRESA) de autorización del transporte bajo arreglos especiales de un irradiador biológico.

Con fecha 27 de marzo de 2026, se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear, procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la petición de informe sobre la solicitud del asunto.

La evaluación de la DSN ha concluido que, teniendo en cuenta el embalaje propuesto por ENRESA y las condiciones de transporte, este alcanzará un grado de seguridad, como mínimo, equivalente al que alcanzaría si el irradiador se transportará en un bulto tipo B(U) aprobado para ese contenido, por lo que propone informar favorablemente la solicitud, con límites y condiciones.

El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos presentados.

2. **Informe sobre instalaciones radiactivas**

2.1. Gestión Hospidos, S.L., IRA-3148, Madrid

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/MO-3/IRA-3148/2026) relativa a la solicitud de modificación de la autorización de la instalación radiactiva de segunda categoría de radioterapia de Gestión Hospidos SL, sita en el Hospital IMED Elche (Alicante).

La solicitud consiste en la sustitución de un acelerador lineal, marca Varian modelo Clinac DHX por un acelerador lineal de la marca Elekta, modelo EVO, provisto de un sistema de imagen guiada por rayos X.

La DPR propone informar favorablemente la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva, con condiciones.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

2.2. Blue Healthcare, IRA-3622, Madrid

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref: CSN/ CSN/PDT/PM/IRA-3622/2026) referente a la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva de segunda categoría de medicina nuclear del Hospital Memorial Publio Cordón en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La solicitud consiste en la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva IRA-3622 que incorpora un equipo PET-TC y un equipo SPECT-TC, de la marca General Electric, con fines de diagnóstico médico de pacientes y terapia ambulatoria en el campo de la medicina nuclear, así como fuentes radiactivas no encapsuladas (radiofármacos) y fuentes radiactivas encapsuladas para control de calidad.

La DPR propone informar favorablemente la solicitud de autorización de la instalación radiactiva con condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

3.1. Prórroga convenio CSN-CIEMAT para el desarrollo de actividades de interés mutuo en materia de SN y PR

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta del Gabinete Técnico de la Presidencia de aprobación de la adenda de prórroga del convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., para el desarrollo de actividades de interés mutuo en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

La duración de la prórroga es de 4 años adicionales.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta y **ACUERDA** aprobarla en los términos presentados, con la abstención del consejero Sr. Castejón Magaña, en virtud del Artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección de Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) relativas a las instalaciones:

Por la DPR:

- Servicio Andaluz de Salud (Hospital Universitario de Jaén), IRA-2675, Jaén
- Paralab, SL. OAR-0087, Santander (Cantabria)

Por el SCAR:

- Greenertis Tarragona SLU, IRA-3657, Tarragona

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/MO-05/IRA-2675/2026
- CSN/IEV/MO-10/OAR-0087/26
- CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3657/2026

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

5. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por el Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Presidencia

4.1.1 Informe de asistencia a la reunión del plenario de WENRA. Estocolmo (Suecia), 5 y 6 de mayo de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.1.2 25ª Reunión anual del comité de información de la CN Trillo, celebrada el 12 de mayo de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.1.3 2ª Reunión anual del comité de información del Centro de Almacenamiento El Cabril, celebrada el 7 de mayo de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.2 Secretaría General

4.2.1 Informe definitivo de auditoría AI/2025/04 "Supervisión y control de IINN, del ciclo y contenedores de almacenamiento de combustible gastado"

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.2 Informe definitivo de auditoría AI/2025/06 " Desarrollo de normativa"

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.3 Acta del Pleno del Consejo Nº 1780, de fecha 19 de mayo de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):**
 - Resolución de 19/05/2026: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-1217.
 - Resolución de 19/05/2026: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-3222.
 - Resolución de 19/05/2026: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2553.
 - Resolución de 21/05/2026: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0060.
- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 19/05/2026 por la que se corrigen errores de la Resolución de 23/04/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2688.
 - Resolución de 25/05/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0273.
- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
 - Resolución de 19/05/2026: Informe favorable a solicitud de VA-1508.
 - Resolución de 21/05/2026: Informe favorable a solicitud de VA-1506.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 21/05/2026: Concesión de acreditaciones para dirigir (2) y operar (108) de instalaciones de rayos X.

- Resolución de 21/05/2026: Concesión de licencias de supervisor (9) y operador (14) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 25/05/2026: Modificación de la homologación de la asignatura de Protección Radiológica enmarcada dentro de la asignatura “Odontología legal. Profesión y ética”, impartida en el quinto curso del Grado de Odontología, organizado por Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
 - Resolución de 22/05/2026: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-X341, para incluir el modelo LUMIREADER X-Ray 44X de la marca LUM GmbH, de Jover Scientech, SL.

8. Informes de las Direcciones Técnicas

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

8.1 Clasificación en la escala INES del suceso de la CN Cofrentes, notificado como ISN Nº 1 de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:10 horas del día 3 de junio de dos mil veintiséis.

*Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*