

Madrid, 2 de julio de 2015

Asistentes:	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García
	Consejero	Sr. Gurgú i Ferrer
	Consejero	Sr. Castelló Boronat
	Consejera	Sra. Narbona Ruiz
	Secretaria	Sra. Rodríguez López

Convocatoria: 26 de junio de 2015

I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN Almaraz: Aplicación del Caso de Código ASME N-805
2. CN Cofrentes: Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas en relación con la instrumentación de detección de fugas
3. Informe sobre instalaciones radiactivas
4. Autorización previa de la instalación para la fabricación de concentrados de uranio "Planta Retortillo"
5. Toma de decisiones en materia de personal
 - 5.1 Modificación de tres puestos de la RPT de personal laboral en aplicación de la regularización de atribuciones temporales de complementos salariales, prevista por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
6. Anteproyecto Presupuestos 2016



Trámite simplificado

7. Informe sobre instalaciones radiactivas
8. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9. Incidencias en centrales nucleares
10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
12. Informaciones específicas
 - 12.1 Programa de prácticas de los funcionarios que han superado la oposición convocada dentro de la Oferta de Empleo Público del 2014
13. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
14. Comisiones del Consejo y Comités
15. Cumplimiento de encargos del Consejo
16. Informe sobre delegaciones del Consejo
17. Informe de los directores técnicos
18. Ruegos y preguntas

A large, handwritten blue mark resembling a stylized letter 'O' or a similar symbol, located on the left side of the page.

I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1352 de la reunión celebrada el día 24 de junio de 2015 con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN ALMARAZ: APLICACIÓN DEL CASO DE CÓDIGO ASME N-805

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de apreciación favorable, con condiciones, de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (CSN/PDT/CNALM/AL0/1506/226) a la solicitud del titular de aplicación del Caso de Código ASME N-805 "*Alternative to Class 1 Extended Boundary End of Interval or Class 2 System Leakage Testing of Reactor Vessel Head Flange O-ring Leak Detection System*" en ambas unidades de CN Almaraz.

El objeto de la solicitud es sustituir la prueba de fugas del sistema de recogida de fugas de la brida de la vasija, a la presión de servicio del primario requerido por ASME XI, por un examen visual tipo VT-2, a la presión estática que proporciona el nivel de agua de la cavidad de recarga, después de llenarla hasta su nivel normal de agua y una vez que hayan transcurrido al menos 4 horas de estabilización con la cavidad inundada.

CN Almaraz argumenta que no se puede realizar la inspección visual de las líneas del sistema de fugas de la brida de la vasija del reactor a la presión de servicio del primario debido a la dificultad técnica de realización de la prueba y a la ubicación de las líneas a inspeccionar, con accesibilidad muy limitada, debido al aislamiento de la vasija y a la cercanía del muro biológico.

El Pleno ha examinado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos propuestos.

2. CN COFRENTES: REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS EN RELACIÓN CON LA INSTRUMENTACIÓN DE DETECCIÓN DE FUGAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (CSN/PDT/CNCOF/COF/1506/228) a la solicitud del titular de revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) en relación con la instrumentación de detección de fugas.

El objeto de la propuesta es incorporar en las ETFM los cambios genéricos a las especificaciones técnicas de funcionamiento propuestos en el documento

TSTF-514 Rev. 3, "Revise BWR Operability Requirements and Actions for RCS Leakage Instruments" con el fin de resolver la problemática identificada de no poderse garantizar, en todas las circunstancias, que la capacidad actual de los monitores de radiación del pozo seco para detección de fugas sea suficiente para detectar pequeños incrementos en fugas del refrigerante.

El Pleno ha examinado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos propuestos.

3. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las siguientes propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por el *Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives* (SCAR), siguientes:

- ICO - Institut Català d'Oncologia (IRA-1123)
Autorización de modificación
- ICS – Hospital Universitari Vall d'Hebron (IRA-0049)
Autorización de modificación

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las evaluaciones realizadas, siguientes:

- CSN-GC/IEV/MO-20/IRA-1123/2015
- CSN-GC/IEV/MO-13/IRA-0049/15

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente las dos autorizaciones en los términos propuestos.

4. AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA INSTALACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO "PLANTA RETORTILLO"

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable, con condiciones, de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (Ref. CSN/PDT/RETOR/RETOR/1506/04) a la solicitud de autorización previa de la instalación para la fabricación de concentrados de uranio "Planta Retortillo", presentada por Berkeley Minera España SL.

El Pleno ha analizado la solicitud presentada y la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica y **ACUERDA**, por unanimidad, aplazar este asunto a una próxima reunión.

5. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL

5.1 Modificación de tres puestos de la RPT de personal laboral en aplicación de la regularización de atribuciones temporales de complementos salariales, prevista por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración de aprobar la participación del Consejo de Seguridad Nuclear en el procedimiento de regularización de atribuciones temporales de complementos gestionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la consiguiente propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo de personal laboral del organismo.

El objeto de la propuesta es la regularización de atribuciones temporales de complementos salariales, prevista por la Dirección General de la Función Pública, por medio de una asignación definitiva a los puestos de los trabajadores que a 31 de mayo de 2015 los tuvieran atribuidos.

Para poder participar en el citado procedimiento, las atribuciones debían ser acordadas al amparo de la Disposición Adicional Undécima del Convenio y del Acuerdo de la CIVEA de 15 de marzo de 2007, para lo que el CSN debe proponer al citado organismo la modificación, en lo que proceda, de la RPT del personal laboral.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos presentados.

6. ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2016

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración de Anteproyecto de presupuesto del CSN para el año 2016.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración y **ACUERDA**, por unanimidad, aplazar este asunto a una próxima reunión.

Trámite simplificado

7. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de

Protección Radiológica (DPR), el *Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives* (SCAR), y el Departamento de Industria, Innovación, Turismo y Comercio del País Vasco (DIITyC), siguientes:

Por parte de la DPR:

- Sociedad Española de Electromedicina y Calidad, SA (IRA-2644): Algete, Madrid
Autorización de modificación
- Ensayos No Destructivos Reoord, SL (End Reoord, SL) (IRA-3072): Cartes, Cantabria
Autorización de modificación
- Ingeniería, Análisis y Control de Calidad, SCA (IRA-3311): Santa Fe, Granada
Autorización de funcionamiento
- Reyenvas, SA (IRA-3317): Alcalá de Guadaira, Sevilla
Autorización de funcionamiento
- Practice CVM, SLL (ERX/NA-0004): Tudela, Navarra
Autorización de modificación para venta y asistencia técnica
- Sociedad Española de Electromedicina y Calidad, SA (FER-0017): Algete, Madrid
Autorización de modificación
- Agilent Technologies Spain, SL (OAR-0035): Las Rozas, Madrid
Autorización de modificación para comercialización y asistencia técnica
- Paralab, SL (OAR-0087): Barcelona
Autorización de modificación para comercialización y asistencia técnica

Por parte del SCAR:

- Labco Nous, SA (IRA-1760): El Prat de Llobregat, Barcelona
Autorización de modificación
- Institut de Diagnòstic per la Imatge (IRA-2649): Ciutat Sanitària de la Vall d'Hebrón, Barcelona
Autorización de modificación

Por parte del DIITyC:

- Metrología Sariki, SA (IRA-3037): Elgoibar, Gipuzkoa
Autorización de modificación

- Centro de Investigación Lascaray Ikergunea de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (IRA-3300): Vitoria-Gasteiz, Araba
Autorización de funcionamiento

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende de los análisis y valoraciones de las evaluaciones realizadas, siguientes:

- CSN/IEV/MO-09/IRA-2644/15
- CSN/IEV/MO-3/1 RA-3072/15
- CSN/IEV/PM-1/IRA-3311/15
- CSN/IEV/PM-1/IRA-3317/15
- CSN/IEV/MO-03/ERX/NA-0004/15
- CSN/IEV/MO-1/FER-0017/15
- CSN/IEV/MO-3/OAR-0035/15
- CSN/IEV/MO-1,2/OAR-0087/15
- CSN-GC/MO-3/IRA-1760 /15
- CSN-GC/MO-4/IRA-2649 /15
- CSN-PV/IEV/MO-01/IRA-3037/15
- CSN-PV/IEV/PM-01/IRA-3300/15

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente las doce autorizaciones en los términos propuestos.

8. ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9. INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

10. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

11. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

12. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

12.1 Programa de prácticas de los funcionarios que han superado la oposición convocada dentro de la Oferta de Empleo Público del 2014

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

13. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL

13.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen

13.1.1 Protocolo de la firma del Convenio de Colaboración entre el CSN y AEMET

13.1.2 Programa definitivo de la III Conferencia Europea de Seguridad Nuclear ENSREG. Bruselas 29 y 30 junio 2015

13.1.3 Información preliminar Conferencia General OIEA. Viena, 14 a 18 septiembre de 2015

13.1.4 Programa de presidencia de Luxemburgo de la UE para el Grupo de Cuestiones Atómicas del Consejo de la UE. Segundo semestre

13.1.5 Impacto mediático del estudio de la 4ª recomendación del Comité Asesor

13.1.6 Sucesos notificados CC.NN. primer semestre 2015

13.1.7 Informe anual del CSN al Congreso de los Diputados y Senado, año 2014

13.2 Consejero Sr. Castelló Boronat

13.2.1 Reunión Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares y encuentro con Centro Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba. Lima y La Habana, 7 al 15 de junio de 2015

13.2.2 Documentación proyecto ATC

13.3 Secretaria general Sra. Rodríguez López

13.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1351, correspondiente a la reunión celebrada el día 17-06-2015

13.3.2 Convenio de colaboración entre el CSN y la Intervención General de la Administración del Estado para la adhesión a los sistemas departamentales de la IGAE

14. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

15. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

16.1 Delegaciones en el presidente

16.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido

- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-1895.
- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2512.
- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2335.
- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2040.
- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-3157.

16.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas

- Resolución de 08/06/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1498.
- Resolución de 08/06/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2819.

16.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo

- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a solicitud de VA-1236.
- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a solicitud de IRA-0011.

16.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos

- Resolución de 09/06/2015: Prórroga de licencias de supervisor (4) y de operador (7) de CN Almaraz.
- Resolución de 08/06/2015: Concesión de licencias de supervisor (1) y de operador (2) de CN Vandellós II.
- Resolución de 08/06/2015: Prórroga de licencias de operador (1) de CN Cofrentes.
- Resolución de 11/06/2015: Prórroga de licencias de supervisor (1) y de operador (5) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 09/06/2015: Prórroga de licencias de supervisor (5) y operador (24) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 09/06/2015: Concesión de licencias de supervisor (13) y de operador (44) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 11/06/2015: Concesión de licencias de supervisor (2) y de operador (13) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 16/06/2015: Concesión de Diplomas de Jefe de Servicio de Protección Radiológica (1).

16.2 Delegaciones en los directores técnicos

16.2.1 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas

- Resolución de 12/06/2015: Notificación a IRA-0172B.

16.2.2 DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas

- Información previa al Pleno de propuesta de los apercibimientos siguientes:
 - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE ELECTROMEDICINA, SL. (ERX/M-103)
 - PRONUTEL, SL (UTPR-M-0004)
 - AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, SA (IRA-3031)

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

17. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

El director técnico de Seguridad Nuclear y la directora técnica de Protección Radiológica serán informados de los asuntos correspondientes a sus respectivas áreas de responsabilidad.

18. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas y 20 minutos del día dos de julio de dos mil quince.

LA SECRETARIA GENERAL



Vº Bº

EL PRESIDENTE